

## Mastopexia o Levantamiento de mamas sin implante

Planificación de sus requerimientos y necesidades: El Dr Diego Polanco le realizará en la consulta antes de operarse una evaluación donde se definirá las características de sus tejidos mamarios, el tipo de cicatrices y las posibilidad de acuerdo a sus tejidos de armar una mama firme y no caída. Dada la presencia de cantidad suficiente de tejido y según los requerimientos de la paciente no es necesaria la colocación de un implante de mama.

Tipo de Anestesia: General

Tiempo de Duración de la Cirugía: 2 a 3 horas.

Incisiones: alrededor de la areola, una incisión vertical y generalmente una horizontal.

Uso de drenaje: por 1 o 2 días después de la cirugía.

Alta: al día siguiente

Reintegro laboral: desde 1 a 3 semanas.

Retiro de puntos: Nuestra técnica suele utilizar suturas que no deben ser removidas.

Mayor sensibilidad en las mamas: 2 a 6 semanas

Evitar contacto físico y deportes al menos: por 1 mes

Complicaciones Son las propias de cualquier cirugía: hematoma, infección, alteraciones de la sensibilidad de la zona intervenida. Perdida parcial o total de la piel del complejo areola pezón y dehiscencia de la herida que requiera curaciones o cierre quirúrgico de ella.